

CONNECT



CONNECT LED SYSTEM

Lights of Scandinavia



PESTO


CAJUN

OLIVE OIL

Leifs utvalda
LEIF HANSEN



SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT
KOPPLA IHOP
MARKSLÖJDS
CONNECT LED SYSTEM.




CONNECT LED SYSTEM

- LED System för belysning av köksbänk, skåp, lådor, hyllor, garderober etc.
- Enkel installation. "Plug and play".
- Dimbart med 3-steps touch dimmer.
- Automatisk tändning med IR-switch vid öppnande av dörr, lucka, låda etc.
- Varmvitt ljus, 3000K.
- Energieffektivt, A+
- Bygger endast 8 mm på höjden.
- Flexibelt.



M
MÅNDEL
MÅNDEL

 Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

874/2012 

POWER SUPPLIES / DRIVDON

Du väljer storlek på ditt drivdon utifrån vilket val av lister du vill ha i ditt system.

Drivdonen finns i fyra storlekar; 6 Watt, 12 Watt, 24 Watt och 36 Watt.

Totala Watt-talet på dina sammankopplade LED-lister får inte överstiga drivdonets Wattal.

105874 RAIL 30cm = 3W

105875 RAIL 50cm = 5W

105876 RAIL 100cm = 11W

Nedan visas hur många LED-lister av varje storlek som kan kopplas till respektive drivdon.

Om du vill blanda storlekar på lister i samma system får totalwatt adderas manuellt.

30 cm - 3W 50 CM - 5W 100 CM - 11W

| | 30 cm - 3W | 50 CM - 5W | 100 CM - 11W |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| 105884 POWER SUPPLY 6W | 2 PCS | 1 PCS | 0 PCS |
| 105885 POWER SUPPLY 12W | 4 PCS | 2 PCS | 1 PCS |
| 105886 POWER SUPPLY 24W | 8 PCS | 4 PCS | 2 PCS |
| 105887 POWER SUPPLY 36W | 12 PCS | 7 PCS | 3 PCS |

POWER SUPPLY / DRIVDON






105884 CONNECT Power supply 6W

Färg Vit, White

Bredd 7,6 cm **Djup** 3,8 cm **Höjd** 2,4 cm

IP-Klass 20 KLASS II **MP** 10

 — 1,5 m —  — 1,5 m — 



POWER SUPPLY / DRIVDON



105885 CONNECT Power supply 12W

Färg Vit, White

Bredd 7,6 cm **Djup** 3,8 cm **Höjd** 2,4 cm

IP-Klass 20 KLASS II **MP** 10

— 1,5 m — — 1,5 m —



105886 CONNECT Power supply 24W

Färg Vit, White

Bredd 9,4 cm **Djup** 4,3 cm **Höjd** 2,4 cm

IP-Klass 20 KLASS II **MP** 10

— 1,5 m — — 1,5 m —



105887 CONNECT Power supply 36W

Färg Vit, White

Bredd 12 cm **Djup** 5 cm **Höjd** 3,2 cm

IP-Klass 20 KLASS II **MP** 10

— 1,5 m — — 1,5 m —



SWITCH, DIMMER, IR-SWITCH

Du kan välja hur du vill tända ditt system.

105879 SWITCH

Denna brytare väljer du om du vill ha en enkel av och på funktion.

Switchen trycks in i änden på första LED-listen och kopplas ihop med sladden från transformatorn.

105880 TOUCHDIMMER

Med touchdimmer kan du reglera ljusets styrka i 3 steg.

Dimmern trycks in i änden på första LED-listen och kopplas ihop med sladden från transformatorn.


105883 IR SENSOR SWITCH

Med IR-switchen kan du styra ditt system så att ljuset tänds när du öppnar en lucka, låda eller dörr. När ett objekt är inom 15cm från sensorn hålls ljuset släckt. När objektet flyttas utanför 15cm tänds ljuset.



INSTALLATION

Montera IR-switchen med medföljande dubbelhäftande tape likt bilden nedan visar.



SWITCH / BRYTARE



105879 CONNECT Switch

Färg Vit, White

Bredd 4,7 cm Djup 33 cm Höjd 20,8 cm

IP-Klass 20 KLASS III MP 10



TOUCH DIMMER




3-STEP
DIMMER

105880 CONNECT Touch dimmer

Färg Vit, White

Bredd 4,7 cm Djup 3 cm Höjd 0,8 cm

IP-Klass 20 KLASS III MP 10



IR-SENSOR




105883 CONNECT IR-Sensor switch

Färg Vit, White

Bredd 9,4 cm Djup 4,3 cm Höjd 2,4 cm

IP-Klass 20 KLASS II MP 10



DETECTION RANGE 0-15 CM



MELLANKOPPLINGAR

Det finns fyra valmöjligheter hur dina lister kan kopplas samman.

FLAT CONNECTOR

En rak koppling där listerna kopplas direkt till varandra.

CORNER CONNECTOR

En koppling där listerna kopplas direkt till varandra i en 90 gradig vinkel.

EXTENSION CABLE

Den 1 meter långa kabeln använder du när du vill ha lite distans mellan dina lister. Exempelvis mellan olika hyllplan i din bokhylla eller vitrinskåp.

4-WAY SPLITTER

Med förgreningen kan du dela upp ditt system i upp till fyra grenar.

Du behöver även ett antal kablar enligt nedan:

2 grenar = 3st Extension cable

3 grenar = 4st Extension cable

CORNER CONNECTOR / VINKELKOPPLING




105878 CONNECT Corner connector

Färg Vit, White

Bredd 4,3 cm Djup 4,3 cm Höjd 0,8 cm

IP-Klass 20 KLASS III MP 10



CONNECTOR / RAK KOPPLING




105877 CONNECT Flat connector

Färg Vit, White

Bredd 3,1 cm Djup 3 cm Höjd 0,8 cm

IP-Klass 20 KLASS III MP 10



EXTENSION CABLE / MELLANKABEL





105881 CONNECT Extension cable 1m

Färg Vit, White

Bredd 100 cm Djup 0,8 cm Höjd 0,8 cm

IP-Klass 20 KLASS III MP 10

 — 1 m — 



4-WAY SPLITTER / FÖRGRENINGSBOX



105882 CONNECT 4-Way splitter

Färg Vit, White


Bredd 5 cm Djup 2 cm Höjd 2 cm

IP-Klass 20 KLASS III MP 10



LED-LISTER

Våra LED-lister finns i tre olika längder för största möjliga flexibilitet. Du kan blanda storlekar i ditt system då varje diod lyser lika starkt. Listerna lyser med ett behagligt varmvitt ljus och har en spridningsvinkel på 120 grader.



Listerna monteras enkelt i två steg:

Steg 1: Skruva upp medföljande fästet (2st/list)

Steg 2: Snäpp i listen i fästet

Tabellen nedan visar hur många lister som går att sammankoppla per trafo / Power supply.

| TRAFO | L=300 MM | L=500MM | L=1000MM |
|-------|----------|---------|----------|
| 6W | 2 | 1 | 0 |
| 12W | 4 | 2 | 1 |
| 24W | 8 | 4 | 2 |
| 36W | 12 | 6 | 3 |

LED LIST



105874 CONNECT Rail 30cm

Färg Vit, White


Ljuskälla LED 3W

Bredd 30 **cm Djup** 3 **cm Höjd** 0,8 **cm**

IP-Klass 20 **KLASS III** **MP** 10



DIMBAR /
DIMMABLE



105875 CONNECT Rail 50cm

Färg Vit, White


Ljuskälla LED 5W

Bredd 50 **cm Djup** 3 **cm Höjd** 0,8 **cm**

IP-Klass 20 **KLASS III** **MP** 10



DIMBAR /
DIMMABLE



105876 CONNECT Rail 100cm

Färg Vit, White


Ljuskälla LED 11W

Bredd 100 **cm Djup** 3 **cm Höjd** 0,8 **cm**

IP-Klass 20 **KLASS III** **MP** 10



DIMBAR /
DIMMABLE



KOPPLA

Exempel på kopplingsmöjligheter. Blanda delar efter behov.



105884



105879



105874



105877



105874



105884



105880



105874



105878



105874



105884



105883



105874



105881



105874



105881



105880



105874



105884



105881



105882



105881



105880



105874





**Sweden**

Markslöjd AB
Box 253, S-511 23 Kinna
Gränevägen 5 S-511 62 Skene
Ph +46 (0)320 305 00
Fax +46 (0)320 305 28
info@markslojd.com

Norway

Markslöjd AS
Box 253, S-511 23 Kinna
Gränevägen 5 S-511 62 Skene
Sweden
Ph +47 33 45 29 20
Fax +47 33 45 29 21
InfoNorway@markslojd.com

Finland

Markslöjd Oy
Sinikalliontie 9
FIN-02630 Espoo
Ph +358 (0)9723 16660
Fax +358 (0)9723 16661
Infofinland@markslojd.com

Denmark

Markslöjd ApS
Klokkefaldet 43
DK-8210 Århus V
Ph +45 70 20 20 17
Fax +45 70 22 30 20
markslojd.dk@markslojd.com

Germany

Markslöjd GmbH
Wiesenstrasse 91
D - 53639 Königswinter
Ph +49 (0)2244 90 23 89
Fax +49 (0)2244 91 29 25
markslojd.de@markslojd.com

Central and Eastern Europe

Markslöjd Sp.z.o.o.
ul. Batorowska 24
62-070 Dabrowa k. Poznania
Ph +48 (0)61-8499-014
Fax +48 (0) 61-8943-500
biuro@markslojd.pl
www.markslojd.pl

Far East, Middle East, Oceania

Markslöjd Lighting Group (FEI) Ltd
Peace Square, Block A, 13th Floor,
Shenghe Road,
Nancheng District, Dongguan,
Guangdong, China
Ph +86 769 2288 0829
+86 769 2288 0839
Fax +86 769 2260 3620
mlg.hk@markslojd.com

www.markslojd.com